A LA GRANDE ÉCHELLE

ANCIENNE MAISON PILLON — FONDÉE EN 1840

LUCIEN TARDY

BUREAUX ET MAGASINS : 14 et 14 bis, Rue Sébastien-Gryphe

LYON (VIIe)

MESURES LINÉAIRES
OUTILLAGE DE PRÉCISION
DÉCAMÈTRES - NIVEAUX

Catalogue N° 2

USINE ÉLECTRIQUE :
60, Rue Corne-de-Cerf — 10, Rue Mercier


ENTREPOTS : 42, Cours Gambetta



Téléphone : Vaudrey 29-89
Chèques Postaux Lyon 5986
- R. C. Lyon A 2.748 -

MÈTRES EN BOIS


Mètres divisés en centimètres




302

N° **300** —	Mètre 5 lames, bois jaune, à œillets	largeur	18 millimètres	*La grosse*	Frs
N° **301**	— 10 — —	—	16	—	—
N° **302** —	— 5 — vernis naturel, grandes rosettes	—	18	—	—
N° **303** —	— 10 — — petites —	—	16	—	—
N° **304** —	— 5 — imitation buis, grandes —	—	18	—	—
N° **305** —	— 10 — — petites —	—	16	—	—

Mètres divisés en millimètres



306



308

LAQUÉS ORANGE, Flexibles


N° **306** —	Mètre 5 lames, petites rosettes	largeur	16 millimètres	*La grosse*	Frs
N° **307** —	— 10 — —	—	12	—	—
N° **308** —	— 10 — —	—	16	—	—

LAQUÉS BLANC, Flexibles

N° **309** —	Mètre 5 lames, petites rosettes	largeur	16 millimètres	*La grosse*	Frs
N° **310** —	— 10 — —	—	12	—	—
N° **315** —	— 10 — —	—	16	—	—

MÈTRES ET DOUBLE-MÈTRES A RESSORT

divisés en millimètres



319

LAQUÉS ORANGE

N° **316** —	Mètre 5 lames à ressort	largeur	11 millimètres	*La douzaine*	Frs
N° **317** —	—	—	16	—	—
N° **318** —	Double-mètre 10 lames, à ressort	—	11	—	—
N° **319** —	— —	—	16	—	—

LAQUÉS BLANC


N° **320** —	Mètre 5 lames, à ressort	largeur	11 millimètres	*La douzaine*	Frs
N° **321** —	—	—	16	—	—
N° **322** —	Double-mètre 10 lames, à ressort	—	11	—	—
N° **323** —	— —	—	16	—	—

MÈTRES ET DEMI-MÈTRES DRAPIERS


N° **324**	— Demi-mètre drapier plat, verni, bout cuivre	largeur 35 millimètres	*La douzaine*	Frs
N° **325**	— — carré	— 20	—	—
N° **326**	— Mètre drapier plat, verni, bout cuivre . . .	— 35	—	—
N° **327**	— — carré — . . .	— 20	—	—

MÈTRES ET DOUBLE-MÈTRES EN BUIS VÉRITABLE

divisions en centimètres et chiffres gravés à la main



329



330

	Largeur en millimètres		8	10	12	14	16	18	20	22
N° **328**	— Demi-mètre buis 10 lames	*La douz.* Frs		—	—	—	—	—	—	—
N° **329**	— Mètre buis, 5 lames	—	—							
N° **330**	— — 10 —	—								
N° **331**	— — 5 — **à ressort** . .	—	—							
N° **332**	— Double-mètre buis 10 lames, **à ressort** . .	—	—							


NOTA. — Supplément pour divisions en millimètres sur toute la longueur :

Par douzaine de mètres Frs *Par douzaine de double-mètres* Frs

Je fabrique également ces mètres en retrait pour modeleurs ; indiquer, à la demande, quel retrait ou pour quel métal on désire ces mètres.

MÈTRES EN CUIVRE

rivets acier, divisions en millimètres



333

N° **333**	— Mètre cuivre 10 lames	Poids à la grosse en kgs	6	8	10	12
		La douzaine . . . . Frs				


N° **334** — Mètre cuivre 10 lames, gravure chimique en creux (lithogravure) . . Poids à la grosse 8 kgs
La douzaine Frs

N° **335** — Mètre cuivre 10 lames, gravure en relief . . . . Poids à la grosse 8 kgs
La douzaine Frs

MÈTRES EN ACIER

Mètres en acier trempé, *gravure en creux*

divisions en millimètres et 5 centimètres en demi-millimètres



338


Nº **336** — Mètre en acier trempé 5 lames largeur 15 millimètres	*La douzaine*	Frs	
Nº **337** — — 10 — — 8 —	—		
Nº **338** — — 10 — — 10 —	—		

Mètres et double-mètres à ressort

Nº **339** — Mètre en acier trempé 5 lames **à ressort,** largeur 15 millimètres.	*La douzaine*	Frs
Nº **340** — — 10 — — 10 — .	—	
Nº **341** — Double-mètre en acier trempé 10 — — 15 — .	—	

Mètres en acier trempé, *gravure en relief sur fond noir*

divisions en millimètres



343

Nº **342** — Mètre acier trempé 5 lames, largeur 15 millimètres	*La douzaine*	Frs
Nº **343** — — 10 — — 10 —	—	

Mètres et double-mètres *à ressort*

Nº **344** — Mètre acier trempé 5 lames **à ressort,** largeur 15 millimètres..	*La douzaine*	Frs
Nº **345** — Double-mètre acier trempé 10 — — ..	—	

MÈTRES EN ALUMINIUM

gravure en relief, divisions en millimètres


Nº **346** — Demi-mètre 10 lames, largeur 8 millimètres..	*La douzaine*	Frs
Nº **347** — Mètre 10 lames .. .. —	—	

MÈTRES EN OS ET EN BALEINE

10 lames, largeur 10 millimètres

N° **348** — Demi-mètre, os . . . *La douz.* Frs
N° **349** — Mètre, os. . . . . —
N° **350** — Demi-mètre, baleine *La douz.* Frs
N° **351** — Mètre, baleine . . —


MESURES A BOUTONS



353


N° **352** — Mesure à boutons, tout buis. . . . *La douz.* Frs
N° **353** — — — buis, lame os . —
N° **354** — — — cuivre petit modèle —
N° **355** — — — — grand — —

DÉCAMÈTRES ET DOUBLE-DÉCAMÈTRES RUBAN FIL

Chaque décamètre est livré dans une boite carton fort


362


365


366

N° **360** — **Décamètre** (10 mètres) boîte aluminium, manivelle droite, ruban coton *La pièce* Frs

N° **361** — **Décamètre** (10 mètres) boîte celluloïd, manivelle droite, ruban coton . . . *La pièce* Frs

N° **362** — **Décamètre** (10 mètres) boîte simili cuir, manivelle cuivre estampé, pliante, ruban fil ordinaire. *La pièce* Frs

N° **363** — **Décamètre** (10 mètres), boîte cuir, manivelle cuivre estampé, pliante ruban fil métallisé. *La pièce* Frs

N° **364** — **Décamètre** (10 mètres), boîte cuir, manivelle cuivre estampé, pliante, ruban fil imperméable métallisé. . . . . *La pièce* Frs

N° **365** — **Décamètre** (10 mètres boîte cuir, manivelle cuivre fondu, pliante, ruban fil imperméable métallisé *La pièce* Frs

N° **366** — **Décamètre** (10 mètres) boîte cuir **genre anglais**, manivelle cuivre fondu, pliante, rentrante ou saillante, ruban fil imperméable métallisé. *La pièce* Frs

N° **367** — **Double-décamètre** (20 mètres) boîte cuir, manivelle cuivre estampé, pliante, ruban fil métallisé même article que n° 363) . *La pièce* Frs


N° **368** — **Double-décamètre** (20 mètres) boîte cuir **genre anglais**, manivelle cuivre fondu, pliante, ruban fil imperméable métallisé (même article que n° 366). . . . . *La pièce* Frs

RUBANS DE RECHANGE POUR DÉCAMÈTRES

N° **369** — Ruban fil ordinaire . . . . le ruban de 10 mètres *Pièce* Frs
N° **370** — — métallique . . . . — —
N° **371** — — imperméable métallique . . . . — —

Prix doublés pour ceux en 20 mètres

DÉCAMÈTRES ET DOUBLE-DÉCAMÈTRES EN ACIER



375

Boîte acier nickelé, ruban perforé en centimètres, chiffres frappés
Chaque décamètre est livré dans une boîte carton fort

Longueur du ruban en mètres	10 (décamètre)	20 (double-décamètre)
N° **372** — Largeur du ruban 11 millimètres . . . . . . *Pièce* Frs		
N° **373** — — 13 — . . . . . . —		

Boîte acier nickelé, ruban gravé en relief sur fond noir, d'un seul côté

N° **374** — Divisions sur toute la longueur en centimètres, sauf les 10 premiers centimètres en millimètres . . . . . —		
N° **375** — Divisions sur toute longueur en m/m. . . . . . —		

DÉCAMÈTRES ET DOUBLE-DÉCAMÈTRES D'ARPENTEURS


Ruban acier roulé sur croisillon, divisé par centimètres, monture ovale sur tourillon


Largeur du ruban	14	16	18	20
N° **376** — Longueur 10 mètres (décamètre) . . *Pièce* Frs				
N° **377** — Longueur 20 mètres (double-décam.) *Pièce* Frs				

N° **378** — Les mêmes divisés par centimètres. *Supplément par 10 mètres* . . . . Frs

N° **377** — **Poulie bois** pour décamètre. *Supplément* Frs

N° **378** — **Poulie bois** pour double-décamètre . . . *Supplément* Frs


Détail de la monture ovale sur tourillon


374

CHAINES D'ARPENTEURS

Chaînes divisées par chaînons de 20 centimètres, sans fiches

379

Longueur 10 mètres

Numéro du fil	19	20	21	22
N° **379** — Chaînes avec anneaux non soudés. .. *Pièce* Frs				
N° **380** — Chaînes avec anneaux soudés. .. .. *Pièce* Frs				

NOTA. — Pour les chaines en 20 mètres, tous les prix seront doublés
Pour les chaines galvanisées, prix sur demande, suivant cours.

JEUX DE FICHES POUR CHAINES D'ARPENTEURS

Numéro du fil	19	20	21	22
N° **381** — Fiches ordinaires .. .. *Le jeu de 10* Frs				
N° **382** — — pointées. .. .. —				
N° **383** — — plombées avec appendice .. .. *La pièce* Frs				

NIVEAUX EN BOIS

Niveaux chêne, 2 fioles, 5 vues, garniture laiton, verres de protection sertis

400 401 402

Longueur en centimètres ..	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
N° **400** — Modèle courant .. *Pièce* Frs												
N° **401** — Modèle avec talons, cuivre en dessous . .. *Pièce* Frs												
N° **402** — Modèle av. équerres doubles à chaque bout, laiton fort. *Pièce* .. .. Frs												


NIVEAUX EN FONTE



N° 405 — Niveau fonte vernie noire

3 ouvertures, fioles ordinaires

Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
La pièce Frs								




407

Niveaux fonte vernie noire

forme tombeau, fioles divisées


Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
N° **406** — Semelle plate . *Pièce* Frs								
N° **407** — Semelle à rainure en V pour transmissions .. *Pièce* Frs								



N° 408 — Niveau carré

fonte entièrement polie, 4 faces à jour, fioles divisées


Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
La pièce Frs								



N° 409 — Niveau carré

fonte entièrement polie, 4 faces à jour, fioles divisées, semelle à rainure en V pour transmissions

Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
La pièce Frs								



N° 410 — Niveau de précision

en fonte vernie noire, 2 fioles divisées, semelle à rainure en V, modèle très fort

Longueur unique 0 m. 25 *La pièce* Frs

NIVEAUX EN CUIVRE

N° 415 — Niveau tout cuivre étiré

corps et semelle vernis, 3 ouvertures fioles ordinaires

Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
La pièce Frs								

Niveaux tout cuivre fort

corps et semelle vernis, avec bagues renforcées, 3 ouvertures

Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
N° **416** — Avec fioles ordinaires .. *Pièce* Frs								
N° **417** — — divisées . .. —								

N° 418 — Niveau tout cuivre fort

corps et semelle vernis, avec bagues très renforcées, 3 ouvertures à recouvrement, fioles divisées

Longueur en centimètres	11	14	16	19	22	24	27	30
La pièce Frs								

N° 419 — Niveau de poche

forme hexagonale, cuivre nickelé, fiole divisée

Longueur en millimètres	65	90
La pièce Frs		

FIOLES POUR NIVEAUX

N° **420** — Pour niveaux bois .. .. verticales *Le cent* Frs — horizontales *Le cent* Frs

	60 à 110 m/m	120 à 200 m/m
Pour niveaux fonte et cuivre ..		

N° **421** — Ordinaires .. .. *Le cent* Frs

N° **422** — Divisées .. .. —


ÉQUERRES DE MÉCANICIENS

Equerres en acier doux, dressées sur plats et sur champs, et entièrement polies.

Longueur en c/m	8	10	12	14	16	18	20
N° **425** — Simple *Pièce* Frs							
N° **426** — A chapeau *Pièce* Frs							

Longueur en c/m	22	25	27	30	35	40	45	50
N° **425** — Simple *Pièce* Frs								
N° **426** — A chapeau *Pièce* Frs								

NOTA. — Sur demande, je puis livrer toutes longueurs.


425
426


ÉQUERRES DE MAÇONS

N° 427 — Equerre en acier doux, dressée sur champs.

Longueur de la grande lame en c/m ..	30	35	40	45	50
Pièce Frs					

Longueur de la grande lame en c/m ..	60	70	80	90	100
Pièce Frs					

NOTA. — La longueur de la petite lame est les 2/3 de la grande.





ÉQUERRES D'ÉBÉNISTES

Equerres bois verni, lames acier bleui, garniture cuivre.

Longueur de la lame en c/m	15	18	20	22	25
N° 428 — Droite ordinaire Frs					
N° 429 — Droite à onglets. Frs					

Longueur de la lame en c/m .. .	27	30	35	40	50
N° 428 — Droite ordinaire Frs					
N° 429 — Droite à onglets. Frs					


428
429




N° 430 — Equerre à double onglet

Lames acier bleui, poignée bois verni, garniture cuivre.

Longueur de la grande branche en %m . .	20	22	25	27	30
La pièce Frs					


FAUSSES-ÉQUERRES D'ÉBÉNISTES



N° 431 — Fausse-Equerre

Bois verni, lames acier bleui renforcées, garniture cuivre.

Longueur en centimètres . .	20	22	25	27	30
La pièce Frs					




N° 432 — Fausse-Equerre à coulisse

Bois verni, lame acier bleui, garniture cuivre, genre américain.

Longueur totale de la lame en %m . .	15	18	20	22	25	27	30
La pièce Frs							

CALIBRES A COULISSE



450

Calibres à coulisse " Lotus "

avec tige de profondeur deux divisions (pouces et millimètres), longueur 150 millimètres mesurant 120, fabrication très soignée.


N° **450** — Modèle poli . . . . *La pièce* Frs
N° **451** — — nickelé . . . . —
avec vis de rappel . . . . *Supplément par pièce* Frs
N° **452** — Etui en cuir pour calibre à coulisse . . . . *La pièce* Frs

Prix spéciaux pour quantités

N° 453 — Calibre à coulisse

tout acier, cage ovale, vernier au 1/10e

Longueur de la tige en centimètres	15	20	25
La pièce Frs			


454

N° 454 — Calibre à coulisse


becs acier, douille bronze, cage ovale, vernier au 1/20e, modèle léger

Longueur de la tige en centimètres	12	15	20	25
La pièce Frs				

N° 455 — Calibre à coulisse

becs acier, douille bronze, cage ovale, vernier au 1/20e, modèle renforcé


Longueur de la tige en centimètres	15	20	25	30
La pièce Frs				



456

Calibres à coulisse

becs acier, douille bronze, cage ovale, vernier au 1/20e, modéles renforcés

Long. de la tige en %m.	15	20	25	30
N° 456 - A pointes *Pièce* Frs				
N° 457 - A anneaux *Pièce* Frs				
N° 458 - Concentriques *Pièce* Frs				


457


458

CALIBRE DE TOUR

N° 465

Calibre à fileter gradué sur chaque face en millimètres et demi-millimètres.

La pièce Frs



JAUGES DE FILETAGE

466

N° **466** — Jauge, pas International, 18 lames .. .. .. *La pièce* Frs
N° **467** — — pas Métrique .. 20 — .. .. .. —
N° **468** — — pas Witworth .. 28 — .. .. .. —

JAUGES D'ÉPAISSEUR

N° **469** — Jauge de 11 lames, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90/100e et 1 millimètre *La pièce* Frs

N° **470** — Jauge de 15 lames, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90/100e et 1 m/m *La pièce* Frs

JAUGES A FIL DE FER

470

472

N° **471** — Jauge pliante, double-décimètre, P à 30 .. .. *La pièce* Frs
N° **472** — — ronde, simple, P à 30 .. .. —
N° **473** — — — double, — .. .. —

RÈGLES EN ACIER, Flexibles

N° **475** — Règles rectifiées sur les bords, gravure en creux.


Longueur en c/m	10	15	20	25	30	50	100
La pièce Frs							

RÈGLES RIGIDES EN ACIER FONDU


Longueur en centimètres	20	30	40	50	60	80	100	125	150	175	200	250	300
N° **476** — Modèle courant. *La pièce* Frs													
N° **477** — A biseau, sans division .. —													
N° **478** — A biseau, divisée au millimètre, chiffrée tous les centimètres, grands chiffres aux dizaines —													


COMPAS DE PRÉCISION

Compas à ressort et écrou rapide, pointes trempées,
genre américain, entièrement polis,
livrés en boîte par deux pièces.


480

Long en m/m	100	125	150	175	200	250
N° **480** - A pointes *Pièce* Frs						
N° **481** - D'intérieur *Pièce* Frs						
N° **482** - D'épaisseur *Pièce* Frs						


481


482


NOTA. — La longueur est prise de l'axe du compas.

PALMERS

N° 485 — Palmer au 1/20e de millimètre

corps maillechort, douille cuivre, sans friction


Mesurant jusqu'à .. .. m/m	15	20	25	30	40	50
La pièce Frs						



N° 486 — Palmer au 1/100e de millimètre

corps maillechort, douille cuivre, à friction


Mesurant jusqu'à .. m/m	15	20	25	30	40	50
La pièce Frs						



N° 487 — Palmer à tambour au 1/100e de millimètre

tout en maillechort, à friction

Mesurant jusqu'à .. .. m/m	15	25	50
La pièce Frs			



NOTA. — Tous mes palmers étant montés sur maillechort et cuivre ne s'oxydent pas à l'usage.

CONDITIONS DE VENTE

Toutes mes marchandises sont vendues prises à Lyon et voyagent, même en franchise, aux risques et périls du destinataire.

Les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont pas repris.

L'impôt de contrôle des mesures est facturé en sus.

Mes factures sont payables à Lyon, à 30 jours net ; en cas de litige, le Tribunal de Lyon sera seul compétent, mes traites ou acceptations de règlements ne faisant pas dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Prière d'employer, pour les commandes, les termes du présent tarif ou les numéros de référence en regard de l'article choisi.

Afin d'éviter des retards pour la réception des colis dans les localités qui ne sont pas desservies par une gare, prière d'indiquer le mode d'expédition. Sauf spécification, tous les envois seront fait par la voie jugée la plus économique.

TABLE DES MATIÈRES DU CATALOGUE N° 2